

Porte sezionali automatiche - **Linea Europa**

Design, Qualità, Sicurezza.
Per il residenziale, l'industriale ed il terziario.



Design

Look e design: non solo funzionalità.

I manti delle porte sezionali Aprico Europa hanno colori, finiture e particolari decorativi classici e di tendenza, che incontrano qualsiasi esigenza architettonica o gusto personale. Si integrano con finestre di varie misure e tipo, una gamma infinita di colori, porte interne ed esterne al manto con le medesime finiture dei pannelli e la possibilità di personalizzazioni speciali.

Tutti i colori RAL: la libertà di scegliere quello che più ti piace.

Puoi avere le nostre porte sezionali con qualsiasi colore simil RAL. Nessuna limitazione alla tua fantasia.

Colorazioni di tendenza

Scopri l'eleganza delle nuove colorazioni: effetto acciaio, antracite, simil ruggine e gessato grigio.

Sono le nuove tinte chieste espressamente dai migliori architetti per realizzare opere di massimo pregio.

Design personalizzato

100 diverse combinazioni di finestre ed inserti speciali, per rendere unica la porta del tuo garage.

Finestre con luci a led

Scopri il look esclusivo delle speciali finestre con luci a led.

La praticità della luce e delle forme illuminate. Un effetto che sorprende per l'eleganza.

Rivestimenti in legno

Una casa country oppure in montagna? Puoi renderla unica con la calda bellezza del legno, grazie ai rivestimenti in legno trattato. Sono disponibili diversi disegni standard ma puoi anche disegnare tu l'inserito che preferisci. Tu lo disegni e noi te lo realizziamo.

Porte pedonali inserite nel manto oppure laterali

Tutto è possibile! Puoi avere le porte perfettamente coordinate con le stesse finiture e gli stessi inserti dei pannelli, per il massimo del gusto estetico.

Pannelli inclinati

Il tuo garage si trova su una strada in salita? Nessun problema perché puoi avere una porta sezionale perfetta, grazie all'ultimo pannello tagliato con la stessa inclinazione della strada. Un effetto spettacolare!

Molle di funzionamento nascoste oppure a vista.

Anche la meccanica è curata sin nei minimi dettagli. Se vuoi fare del tuo garage un ambiente elegante, puoi avere la tua porta con le molle di funzionamento nascoste alla vista grazie a speciali gusci protettivi (previa verifica della fattibilità tecnica).



Ideali per le aperture fronte strada





Qualità TOTALE

Tutte le nostre porte sono montate e controllate, prima della spedizione.

QUALITÀ TOTALE: le nostre porte sezionali vengono prodotte, montate in fabbrica, testate nel funzionamento, smontate e imballate accuratamente prima di essere spedite al cliente.

Una produzione industriale automatizzata con moderni robot viene affiancata dalla meticolosità artigianale per assicurare DIFETTI ZERO.

**Certificazione ed esperienza:
per offrirti solo il meglio.**

La nostra passione e la lunga esperienza per questi prodotti, ci hanno guidato a presentarvi soluzioni e componenti costruite secondo gli standard qualitativi più severi.

Il certificato TÜF ottenuto, garantisce la qualità di tutti i processi (dagli acquisti dei componenti, alla produzione sino ai trasporti per la consegna): una garanzia di massima qualità, affidabilità e sicurezza anche nel suo utilizzo quotidiano.

**Spessore pannelli e schiuma ad alta densità
per il massimo risparmio energetico.**

I nostri pannelli sono ben coibentati. Composti da una lamiera sandwich in acciaio zincato, contenente schiuma di poliuretano ad altissima densità, hanno lo spessore di ben 40 mm. ed una trasmittanza termica che arriva sino a $0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$.



QUALITÀ TOTALE

adattabili nelle ristrutturazioni

NOVITÀ

Pannello sandwich, ora anche da 60mm


Nota: verificare la fattibilità tecnica di questa soluzione con i nostri tecnici







Guide di scorrimento interne al vano. Più spazio per il transito.



Puoi parcheggiare a ridosso della porta.

Sicurezza, bellezza e praticità

Le nostre porte sezionali sono dotate di tutte le protezioni indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti durante il loro funzionamento.

La qualità dei componenti produttivi usati, lo spessore dei pannelli di 40 mm e le guarnizioni perimetrali garantiscono una elevata resistenza al vento, alle infiltrazioni di acqua ed aria ed il mantenimento dei valori estetici complessivi per molti anni.

Classi di resistenza	Vento	Penetrazione dell'acqua	Permeabilità all'aria
	5	3	2



Tabelle con le tipologie di pannelli, finiture e meccaniche

Tabella tipologia pannelli e finiture

Finiture pannelli	Goffrato stucco	Goffrato legno	Liscio con doppio spessore 0,7 mm	Simil legno	Liscio Colori speciali	Liscio rivestimento legno	Liscio Inserti e luci a led
Doga intera	●	●	●		●	●	●
Doga media	●	●	●	●			
Doga piccola	●	●					
Micro Rib							
Macro Rib	●						
Top Rib			●				
Cassettato		●					

Finiture



Goffratura stucco



Goffratura legno



Finitura liscio



Simil legno


Abbinamento meccaniche

Meccaniche	Doga intera	Doga media	Doga piccola	Cassettato	Micro Rib	Macro Rib	Top Rib doppia scanalatura passo differenziato	Slick Plus con colorazioni di tendenza	Slim Lime con sezioni finestrate e luci a led	Okumè con rivestimenti in legno
Molle nascoste a trazione	●	●	●	●	●	●	●	●		
Molle a vista a torsione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pannelli



Doga intera



Doga media



Doga piccola



Microrib



Macrorib



Toprib



Cassettato

Dimensioni personalizzate

Tutti i nostri portoni sono realizzati su misura per una rapida e precisa installazione senza costi aggiuntivi.






Doga intera

Pannelli molto eleganti con un design semplice ed evergreen, che si adatta ad ogni stile. Crea un effetto estremamente raffinato quando abbinato a finestrate o inserti in acciaio.



**Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta**

Finitura



Legno



Stucco





Doga media

Pannelli con venatura centrale. Disponibili anche con finiture simil legno.

Colori Legno



Light Oak



Winchester



Golden Oak



Old Oak



Dark Oak



Mogano




**Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta**

Finitura



Liscio doppio
spessore



Legno



Stucco





Doga piccola

Pannelli con doghe orizzontali da 10 cm.

Soluzione consigliata per le porte di grandi dimensioni
(fino a 10m. di larghezza)



**Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta**

Finitura



Stucco




Cassettato

Pannelli con effetto a cassettoni. Molto usato nelle abitazioni in ambienti rurali, montani o country.



**Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta**

Finitura



Legno

Okoumè

Pannelli coibentati e rivestiti da uno strato in legno Okoume trattato, da 12 o 18 mm.

Sono disponibili una serie di disegni standard ma può essere realizzata qualsiasi tipo di personalizzazione.



Microrib e Macrorib

Pannelli con superficie gofrata e ondulazioni con passo da 20 mm (Macrorib) o da 10 mm (Microrib). Design moderno e innovativo.



**Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta**

Finitura



Microrib - Macrorib

Toprib

Pannelli con doppia scanalatura a passo differenziato. Design moderno e innovativo molto apprezzato da architetti e professionisti. Lamiera con doppio spessore per la massima planarità e gradevole effetto estetico.



**Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta**

Finitura



Toprib liscio doppio spessore





Slick Plus

Doga intera liscia con colorazioni speciali

Pannelli a doga intera, lisci con doppio spessore della lamiera per la massima planarità e gradevole effetto estetico. Nuove colorazioni speciali di tendenza: effetto acciaio, antracite e rame simil ruggine.

PORTONI CON SPESSORE MAGGIORATO

RAL



Effetto acciaio



Antracite



Simil ruggine





Porta arricchita con faretti da incasso

Slim Line

Eleganti pannelli lisci con 2 sezioni finestrate in alluminio, in tinta.

Un design moderno con applicazioni in alluminio ed una gamma infinita di colori.

Sono spettacolari le finestre arricchite con luci a led diffuse che illuminano la zona di fronte al garage ed esaltano la bellezza del portone e della tua casa.



**Verniciature simil-RAL
come da vostra richiesta**

Finitura



Liscio doppio spessore



Porte per garage ad ante battenti

Ora anche con pannelli da 40mm. THERMO coibentati

Le porte a battente sono realizzate con gli stessi pannelli dei portoni sezionali ma hanno le aperture a battente. Per questo sono pratiche, robuste e coibentate.

Sono disponibili in tutti i design, le tipologie di pannelli, le colorazioni Ral e tutti gli accessori propri dei sezionali incluse le finestre, i decori e gli accessori.

Le misure standard massime possibili sono 3 m per 3 metri h.

Le porte sono disponibili anche automatiche



Con le porte sezionali **Aprico**
hai la certezza di rendere più bella la tua casa






Sezioni finestrate

Sono disponibili porte sezionali con intere sezioni finestrate con telaio in alluminio e 5 modelli di finestra.



Trasparente



Opaco



"Effetto ghiaccio"



Colorato



Lamiera microforata
zincata






Finestre

Le finestre sono disponibili:

In acciaio spazzolato nelle forme e dimensioni:


Quadrato	Grande 315x315 mm Media 235x235 mm Piccola 155x155 mm	
Cerchio	Grande Ø 315 mm Media Ø 235 mm Piccola Ø 155 mm	
Rettangolo	805 x 155 mm	



In PVC doppio acrilico

Diverse soluzioni con profili esterni ed interni che possono essere verniciati nella tinta desiderata.

Per maggiori informazioni: verificare sui depliant tecnici.





Porte pedonali laterali

Sono disponibili porte pedonali laterali, realizzate con i medesimi pannelli coibentati da 40 mm., profili in alluminio e guarnizioni di tenuta perimetrale.

I pannelli e gli eventuali inserti o finestre vengono allineati con quelli della porta sezionale.



Esempi finestre



Finestre rettangolari
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni: 640x336mm



Finestre rettangolari
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni: 610x200mm



Finestre ovali
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni: 670x345mm



Finestre tonde in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato
Vetro stratificato
Diametri disponibili: 315mm; 235mm; 155mm



Finestre tonde in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato verniciato RAL
Vetro stratificato
Diametri disponibili: 315mm; 235mm; 155mm



Finestre quadrate in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato
Vetro camera
Diametri disponibili: 315x315mm; 235x235mm; 155x155mm



Finestre rettangolari in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato
Vetro camera
Diametri disponibili: 805x155mm



Porte pedonali integrate nel manto

Sono disponibili porte pedonali inserite nel manto.

Sono fornite con chiudiporta nelle due versioni con soglia standard o soglia ribassata.

Per una maggior sicurezza, dispongono di un meccanismo elettrico che, in caso di porta non perfettamente chiusa, impedisce l'apertura del manto.



Versione porta
con soglia ribassata








Personalizzazioni

É possibile avere i pannelli delle porte con decorazioni standard oppure con decori realizzati da te o dal tuo architetto.

Puoi pensare e disegnare la porta dei tuoi sogni.

Al resto ci pensiamo noi.

Le applicazioni sono realizzate in acciaio inox liscio o spazzolato tagliato al laser e possono essere verniciate in ogni tinta della tabella RAL.



Meccanica con **molle nascoste a trazione**

Con questa soluzione, è possibile avere la porta con le molle di funzionamento nascoste alla vista grazie a speciali gusci protettivi. Sono previste diverse soluzioni, per adattarsi alla struttura dell'ambiente.

- TM con molle sopra
- ML con molle sotto esterno
- MS con molle sotto interno
- MIX diverse opzioni

Nota: la fattibilità tecnica di questa soluzione deve essere verificata con il referente tecnico commerciale.



Meccanica nascosta

Meccanica con **molle a vista a torsione**

Con la soluzione tradizionale delle molle a vista, è possibile avere porte sezionali anche di grandi dimensioni e pesi. Sono previste 3 diverse soluzioni, per adattarsi alla struttura dell'ambiente.

- LHR FM e STD con le molle sopra la porta
- LHR RM con le molle nella parte finale delle guide per ridurre lo spazio ingombro superiore 12 cm con versione manuale e 15 cm con versione motorizzata.



VIVE



VIVE



VIVE

La parte interna del manto prevede:

1. Guide con cavi e pulegge protette
2. Guarnizioni perimetrali per isolamento termico e protezione pizzicamento dita
3. Molle di trazione pre-assemblate, montabili in 4 modi e dotate di protezione anti rottura cavi
4. Ruote in nylon per maggior silenziosità e durata
5. Pannelli conformati per protezione antipizzicamento delle dita
6. Cerniere laterali regolabili
7. Maniglia di sollevamento integrata per movimentazione porta in caso di mancanza di energia



Portoni sezionali – Linea Europa per i settori industriale e terziario

I portoni sezionali automatici APRICO sono la soluzione migliore per chiudere in sicurezza i punti carico o di passaggio degli edifici industriali, commerciali e della logistica.

Forniamo senza problemi portoni per ogni tipologia di ambiente ed esigenza:

- con pannelli tradizionali
- con pannelli termici oppure ultra termici, altamente coibentati
- in versioni con pannelli trasparenti full vision oppure microforati
- in dimensioni oversize oppure per forme per impieghi speciali

Sono realizzati con pannelli sezionali coibentati per favorire il risparmio energetico, costituiti da due lamiere contrapposte con 40 cm di spessore riempite di poliuretano espanso.

Le loro altezze standard sono di 50 e 61 cm.



Portoni industriali

I portoni sezionali Aprico hanno i pannelli coibentati, sono robusti, di facile manutenzione e sicuri da utilizzare. Possono essere forniti con ogni tipologia di guide.

La durata standard delle molle è di 25.000 cicli.

Ma i portoni che hanno in previsione un impiego gravoso possono essere equipaggiati con molle da 50.000 e 100.000 cicli.

Inoltre i portoni di grandissima dimensione possono essere forniti con motori a trasmissione diretta senza molle.



I tecnici Aprico risolvono qualsiasi problematica di installazione

Porte pedonali laterali oppure integrate

Un ingresso pedonale aggiuntivo è comodo perché permette i passaggi senza dover aprire tutto il portone.

Possono essere realizzate porte laterali oppure integrate nel manto.

Le porte pedonali sono dotate di serie di chiudiporta, serratura e maniglia. E' possibile scegliere tra la versione con soglia standard o quella con soglia ribassata più comoda da attraversare.

Le dimensioni standard sono: 800 mm di larghezza e 1900-2300 mm di altezza.

Possono essere dotate di finestre, oblò, sensore magnetico o meccanico, maniglioni antipanico ed altri accessori (consultare il listino).

Possibilità di portoni Over Size e speciali

Possiamo progettare e fornire portoni sezionali speciali over size oppure con lavorazioni speciali.

Verificare le fattibilità con i nostri tecnici commerciali.




Pannelli

I portoni industriali sono forniti nell'intera gamma dei pannelli delle porte residenziali.



Doga intera



Doga media



Doga piccola



Microrib



Macrorib



Toprib



Cassettato

Maniglie porte pedonali



Di serie color argento
A richiesta nera o bianca



Serratura antipanico

Panoramici Standard

E' sicuramente la versione esteticamente più adatta per gli edifici del terziario: elegante e luminoso.

Le porte con vetrate panoramiche sono realizzate con telai in alluminio anodizzato e finestrature in doppio acrilico trasparente.

Tra gli optional: 6 differenti versioni di acrilico e pannello base finestrato per una completa luminosità.



Panoramici Thermo

Thermo: con profili in alluminio a taglio termico e vetrocamera per una maggiore coibentazione.



Panoramici Ultra Thermo

Sono portoni progettati per avere il massimo risparmio energetico. Sono l'ideale per gli ambienti riscaldati oppure refrigerati. I pannelli hanno uno spessore di ben 80 mm ed un eccellente valore termico che può arrivare fino a 0,5 W/m²K.




Microforato

Microforato: sono la soluzione ideale per le autorimesse ed i parcheggi sotterranei. Sono disponibili due diversi tipi di lamiera microforata: 5x5 mm e 10x10 mm di larghezza.




Scorrimenti


STD standard




STD-RM standard, molle posteriori



LHR-FM architrave ribassato, molle frontali




LHR-RM architrave ribassato, molle posteriori




HL

scorrimento parzialmente rialzato




HL MM

scorrimento parzialmente rialzato con molle in basso




VL scorrimento verticale




VL1 MM

scorrimento verticale con molle in basso




VL2 MM

scorrimento verticale con molle in basso




SOFFITTO INCLINATO1

LHR-FM soffitto inclinato doppia guida



SOFFITTO INCLINATO2

STD soffitto inclinato mono guida



Tamponamenti e velette

I tecnici Aprico sono disponibili per realizzare tamponamenti, velette, telai e rivestimenti standard e speciali.



**Esecuzione speciale
Aprico con finitura porta
e tamponamenti color
bronzo ed inserti con
luci a led.**



Una gamma completa

Aprico distribuisce una gamma completa di chiusure residenziali e industriali di alto valore tecnico ed estetico.



Porte rapide

Ad avvolgimento o impacchettamento. Anche autoriparanti e con innovativa struttura in alluminio. Il miglior rapporto qualità-prezzo del mercato.



Porte pedonali automatiche

La gamma più vasta del mercato, anche con sistemi antipanico a sfondamento.



Portoni industriali

Abbiamo la gamma più completa del mercato con portoni ad impacchettamento verticale, portoni a libro e portoni scorrevoli. Sono disponibili anche porte esterne, realizzate con gli stessi manti dei portoni.



Dissuasori a scomparsa

Per limitare gli accessi dei veicoli nelle aree urbane a traffico limitato. I modelli più robusti sono usati come protezioni antisfondamento per vetrine ed edifici commerciali oppure anti terrorismo per le aree sensibili.

Chiusure residenziali e industriali

Le chiusure Aprico sono prodotte per il Consorzio Aprico – il Consorzio italiano degli Specialisti negli Ingressi Automatici – e sono distribuite da una rete di installatori professionisti affidabili e competenti.

Le immagini sono puramente indicative.

Le informazioni riportate hanno valore non vincolante e possono in qualsiasi momento essere modificate da Aprico.

IL TUO SPECIALISTA DI ZONA

info@aprico.com

www.aprico.com

